



ANNO 1873






















DE PYPERE

MADE IN BELGIUM



SPADEN ■ GEREEDSCHAP VOOR BOSBOUW ■ HAKKEN ■ HARKEN ■ SNOEIGEREEDSCHAP ■ VORKEN ■ SCHOPPEN ■ TRUWEN ■ ACCESSOIRES ■ BECHES ■ BOIS ET FORET ■ HOUES ■ RATEAUX ■ FOURCHES ■ PELLERIES ■ TRUELLES ■ OUTILS POUR LA CONSTRUCTION



	Afmeting Dimension		L-steel Manche L		Stift Soie		PVC steel met glasvezelkern Manche PVC avec noyau en fibre de verre
	Steel type Type de manche		T-steel Manche T		Dul Douille		Glasvezelsteel pro Manche en fibre de verre Professionnel
	Presentatie Présentation		D-steel Manche D		Lipdul Douille a patte		Steel Hickory Manche Hickory
	verpakingsunit mode d'emballage		Bol-steel Manche boule				Steel Es Manche Frêne
	bladlengte Longueur de la lame						Steel Beuk Manche Hêtre
	gewicht poids						
	Verbindingstype Type d'assemblage						
	Steel referentie Référence de manche						
	bladdikte épaisseur de la lame						

Het bedrijf . L' entreprise

Sinds 1873 is **De Pypere** fabrikant van kwalitatief handgereedschap voor land- en tuinbouw, bouwindustrie en DIY-sector. Deze vele jaren ervaring maakt **De Pypere** meteen ook uniek in België. Samen met haar zusterbedrijven, Metafox en Maes Metal, stelt de groep Icarus een 90-tal mensen tewerk.

Naast de productie van de traditionele handgereedschappen kijkt **De Pypere** ook steeds uit naar nieuwe en vooruitstrevende producten, alsook naar vernieuwing en optimalisering van het bestaande assortiment. Trouw blijvend aan het ambachtelijke karakter en enkel gebruikmakend van de beste grondstoffen, staat **De Pypere** borg voor gereedschappen van een uitzonderlijke kwaliteit. Deze ver doorgedreven passie voor verzorgde kwaliteit en afwerking komen eveneens tot uiting in de verpakking en de presentatie van de producten. De strakke kleuren van de producten stralen een duurzame kwaliteit en klasse uit en trekken in de betere zaken de aandacht van de consument. Door haar dynamische aanpak kan **De Pypere** als KMO u meer service bieden dan de grotere industriële ondernemingen.

De flexibiliteit om zich aan de eisen van de klanten aan te passen, de vlotte communicatie en het brede assortiment producten met de juiste prijs-kwaliteitsverhouding, maakt **De Pypere** tot uw geschikte partner.

Depuis 1873, **De Pypere** est fabricant d'outillages à main de qualité supérieure destinés à l'agriculture, à l'horticulture, à l'industrie de la construction et au secteur du bricolage. Par ailleurs, ces nombreuses années d'expérience rendent **De Pypere** unique en Belgique. En liaison avec ses entreprises associées, Metafox et Maes Metal, le groupe Icarus emploie quelque 90 personnes.

Outre la production des outillages à main traditionnels, **De Pypere** cherche toujours à développer de nouveaux produits de pointe, ainsi qu'à renouveler et optimiser la gamme existante. Fidèle à l'artisanat et n'utilisant que des matériaux de première qualité, **De Pypere** vous garantit une gamme complète d'outils de qualité supérieure. La passion du bel outil se reflète dans l'emballage et la présentation attrayante des produits, qui ont une finition parfaite. Les teintes fixes des produits rayonnent la qualité durable et la classe et attirent l'attention du consommateur dans les meilleurs magasins. En tant que PME dynamique, **De Pypere** peut vous offrir un meilleur service que les grandes entreprises industrielles.

Grâce à sa flexibilité pour s'adapter aux exigences des clients, à la communication transparente et à l'offre d'une large gamme de produits au rapport qualité-prix optimal, **De Pypere** se présente comme votre partenaire idéal.





Productie Production

4

Afschrikken in een oliebad
Le trempage dans un bain
d'huile

Harden Tremper



Stansen van het spadeblad uit boorstaal
Le découpage de la lame en acier au bore


Stansen Découper

1



Opwarmen tot een gloeitemperatuur van 850 °C
L'échauffement jusqu'à une température de recuit de 850°C

Vormen van het spadeblad op de frictiepers
La formation de la lame de bêche sur la presse à friction



5

Lassen Souder

Gerobotiseerd oplassen van de spadeleest
Le soudage robotisé de la douille de la bêche

6

Slijpen Polir


Klinken Riveter

Stelen van de spade
Montage de la bêche

7


Vernissen Vernir

8



**5 Jaar-Ans
garantie**
op het spadeblad
sur la lame de bêche


Index Contenu




**Spaden
Bêches**
pag. 1



**Snoeigereedschappen
Outils de taille**
pag. 29




**Metselen, vloeren & pleisteren
Maçonnerie, carrelage & plâtrage**
pag. 65



**Borstels
Brosses**
pag. 89



**De Pypere Exclusive
De Pypere Exclusive**
pag. 112




**Gereedschap voor bosbouw
Bois et forêt**
pag. 7



**Vorken
Fourches**
pag. 45



**Gereedschap met glasvezelsteel
Outils en fibre**
pag. 73



**Sproeimateriaal
Outils d'arrosage**
pag. 95



**Hakken en klein tuingereedschap
Houes et petits outils de jardin**
pag. 11




**Schoppen
Pelles**
pag. 51



**Kindergereedschap
Outils pour enfants**
pag. 76



**Caddy's
Caddy's**
pag. 107



**Harken en gazonafboorders
Râteaux et coupe-bordures**
pag. 22



**Gereedschappen voor de bouw
Outils pour la construction**
pag. 56



**Stelen en toebehoren
Manches et accessoires**
pag. 79



**Starko
Starko**
pag. 110

Spaden . Bêches



**Voordelen
Avantages**

perfecte afwerking
 finition parfaite


5 jaar garantie op het spadeblad
 5 ans de garantie sur la lame de bêche

D-steel uit 1 stuk
 Manche D d'une pièce

Geverniste essen steel
 Manche vernie en frêne

Spadeblad van gehard staal
Lame en acier trempé

1




Gepolijste afwerking
 Belle finition et polissage
 extra licht
 ultra léger

T-steel doorgewerkt in kruk
 Manche T mortaisé

Stelbevestiging door 2 klinknagels
 Fixation solide par 2 rivets






Spit- & tuinspaden / Bêches d'agriculture



Spitspade 38/16
Louchet d'agriculture 38/16

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
101.T	380x160	5	M101.1	2,25
101.D	380x160	5	M102.1	2,25



Spitspade traditioneel handgepolijst 38/14
Louchet d'agriculture traditionnelle poli à main 38/14

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
102.T	400x140	5	M101.1	2,25



Spitspade 32/16
Louchet d'agriculture 32/16

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
104.T	320x160	5	M101.1	2,25
104.TF	320x160	5	M101.F	3




Spitspade 32/16 met bolsteel
Louchet d'agriculture 32/16 manche boule

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
104.B	320x160	5	M103.1	2,25



Tuinspade met gebogen steel
Louchet jardin manche courbé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
105.T	285x180	5	M101.6	2,25
105.FPT	285x180	5	FPM101	2,33



Spade Limburg
Louchet Limbourg

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
108.B	260x180	5	M103.2	2,25
108.T	260x180	5	M101.6	2,25



Spade Charleroi met gebogen steel
Louchet Charleroi avec manche courbé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
110.T	300x180	5	M101.6	2,05




Tuinspade klein
Louchet jardin

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
115.T	280x110	5	M101.2	2,05



Grondwerkersspaden / Bêches terrassières

Steeds met hoekijzeren voetsteun.
Toujours avec repose-pied soudé.



Grondwerkersspade
Louchet terrassière

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
103.T34	340x140	5	M101.2	2,25
103.T40	400x140	5	M101.2	2,25
103.TF34	340x140	5	M101.F	3
103.TF	400x140	5	M101.F	3
103.DF	400x140	5	M102.F	3

Grondwerkersspade
Louchet terrassière

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
120.T38	380x140	5	M101.2	2,25






Spade Gent
Louchet Gand

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
111.T	350x160	5	M101.2	2,25



(111.T=116.T16)





116.D14



116.D18 (Waasland)



Spade met D-steel

Louchet manche D

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
116.D13	400x130	5	M102.1	2,25
116.D14	400x140	5	M102.1	2,25
116.D15	400x150	5	M102.1	2,25
116.D16	350x160	5	M102.1	2,25
116.D18	300x180	5	M102.1	2,25

Spade met T-steel

Louchet manche T


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
116.T14	400x140	5	M101.2	2,25
116.T18	300x180	5	M101.2	2,25

Kabelspade

Louchet à cable



130.TKHZ47



130.TKFZ47

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
130.TKZ47	470x130	5	M101.11	2,5
130.TKHZ47	470x130	5	M101.11H	2,5
130.TKFZ47	470x130	5	-	3,2

Boomspaden / Bêches d'arboriculture



Boomspade hickory

Louchet d'arboriculture hickory

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
113.TH	350x135	5	M101.4H	2,40

Tuinspaden met open dul / Bêches à douille ouverte d'agriculture

Spade Senlis met open dul


Bêche Senlis à douille ouverte

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
106.T	280x170	5	M101.5	1,75


Spade Namen

Bêche Namur

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
109.T	280x170	5	M101.5	1,75
109.B	280x170	5	M103.1	1,75



D-steel
Manche D
art.nr. D



L-steel
Manche L
art.nr. L



T-steel
Manche T
art.nr. T

Overige / Divers

Plantspade

Bêche de plantation

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
114.T	245x90	5	-	2



Aasspade

Bêche de pêcheur

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
117.D	160x120	5	M102.1	2,25



Sporkspade met gebogen steel

Spork avec manche courbé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
119.T	250x155	5	M101.13	1,5



Spitwroeter verstelbaar - blauw

Troll du jardin réglable - bleu

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
0100	980	5	-	1,70




Tuinschop met gebogen T-steel en hoekijzeren voetsteuntjes

Pelle jardin avec manche T courbé et repose-pieds soudés

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
703.1TZ	360x130	5	M101.14	1,8



(703.1Z = losse schop zonder steel / pelle sans manche)



1 artikel . article



Spaden . Bêches

Opties / Options



Hoekijzeren voetsteun
Repose-pied soudé

code	mm	unit	ref.	kg.
Z	40x20x20	2	-	0,05
vb	101.TZ	5	M101.1	2.25

Toepasbaar op art. nr - applicable aux n° d'art. 101/102/104



Voetbeugel
Etrier de pied

code	mm	unit	ref.	kg.
G	140x80x60	1	-	0,10
vb	103.TG40	5	M101.1	2.25

Toepasbaar op art. nr - applicable aux n° d'art. 101/102/103/104/111/113/116



Extra korte steel 750 mm
Manche ultra court 750 mm

code	mm	unit	ref.	kg.
K	750	1	-	
vb	103.TK40	5	M101.11	2.25

Toepasbaar op op art. nr - applicable aux n° d'art. 103





Voetsteuntje voor spaden
Repose-pied pour bêches


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M201	40	20	vrac	0,01
M201.B	40	10	blister 4pc	0,05


Rivet voor spadesteel
Goupille pour manche de bêche

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M202	50	20	vrac	0,01
M202.B	50	10	blister 8pc	0,10



2





Hakbijl groot met essen steel

Hache à manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
201	900	1	M112.3	2,25

Hakbijl met essen steel

Hachette à manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
202	370	1	M112.5	1

Snoeibijl met essen steel

Hachette d'élargueur à manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
203	400	1	M112.6	1

Handbijl met essen steel

Hachette à manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
204	400	1	M112.7	0,8
212.1	400	1	M112.7	0,6

Handbijl met glasvezelsteel + PVC

Hachette à manche fibre de verre + PVC

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
FP204	400	1	-	0,6

Bijl met essen steel

Hache à manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
205	800	1	M112.4	1,6
212.2	800	1	M112.4	1,25

Kliefbijl met essen steel

Hache refendeuse à manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
213.20E	900	1	M112.9	2

Bijl met glasvezelsteel + PVC

Hache à manche en fibre de verre + PVC

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
FP205	920	1	FPM111	1,4

Kliefhamer met essen steel

Merlin à manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
206.E	900	1	M112.1	3

Kliefhamer met volkern glasvezelsteel

Merlin à manche en fibre de verre homogène

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
206.F	900	1	-	3

Kliefhamer met hickory steel

Merlin à manche en hickory

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
206.H	900	1	M112.2	3

Kliefhamer met glasvezelsteel + PVC


Merlin à manche fibre de verre + PVC

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
FP206	920	1	FPM111	3,5

Ronde metalen spie

Coin rond à emmancher

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M203	ø 23x26	1	vrac	0,03
M203.1	ø 18x25	1	vrac	0,02
M203.B	2xM203 + 2xM203.1	10	blister 4pc	0,11
M204.B	4xM203.1	10	blister 4pc	0,08





Gereedschap voor bosbouw . Bois et forêt



Houtwig
Coin à fendre

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
207	260x50	1	-	2



Getorste houtwig
Coin à fendre tordue

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
207.1	260x60x60	1	-	2



Hakmes Vlaanderen
Couperet Flandres

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
208	360	1	M113.1	0,75



Hakmes Wallonië
Couperet Wallonie

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
209	400	1	-	0,8



Snoeistek
Serpette

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
210	200x110	1	-	0,5
210.L	1420x110	1	M104.10	1



Sparrensteker metalen steel
Rasette de sapin manche en acier



art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
211	1420	1	-	7




Hakken en klein tuingereedschap

Houes et petits outils de jardin

3





301.118FPL

Biethak gesmeed

Rasette à betteraves forgée

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
301.116	160x80	1	-	0,5
301.116L	160x80	5	M107.50	1
301.118	180x80	1	-	0,5
301.118L	180x80	5	M107.50	1
301.118FPL	180x80	1	FPM106.50	1,2
301.120	200x80	1	-	0,5
301.120L	200x80	5	M107.50	1



Biethak

Rasette à betteraves

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
301.216	160x80	1	-	0,5
301.216L	160x80	5	M106.50	1
301.218	180x80	1	-	0,5
301.218L	180x80	5	M106.50	1



Halvemaanhak gesmeed

Binette demi-lune forgée

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
302.10	100	1	-	0,25
302.10L	100	5	M106.50	0,5
302.12	120	1	-	0,25
302.12L	120	5	M106.50	0,5
302.14	140	1	-	0,25
302.14L	140	5	M106.50	0,5
302.16	160	1	-	0,25
302.16L	160	5	M106.50	0,5
302.18	180	1	-	0,25
302.18L	180	5	M106.50	0,5
302.20	200	1	-	0,25
302.20L	200	5	M106.50	0,5

Schoffelhak gesmeed

Ratissoire à tirer forgée

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
303.10	100	1	-	0,25
303.10L	100	5	M106.50	0,5
303.12	120	1	-	0,25
303.12L	120	5	M106.50	0,5
303.14	140	1	-	0,25
303.14L	140	5	M106.50	0,5
303.16	160	1	-	0,25
303.16L	160	5	M106.50	0,5
303.18	180	1	-	0,25
303.18L	180	5	M106.50	0,5
303.20	200	1	-	0,25
303.20L	200	5	M106.50	0,5



Schoffel gesmeed

Ratissoire forgée


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
304.10	100	1	-	0,25
304.10L	100	5	M106.50	0,5
304.12	120	1	-	0,25
304.12L	120	5	M106.50	0,5
304.14	140	1	-	0,25
304.14L	140	5	M106.50	0,5
304.16	160	1	-	0,25
304.16L	160	5	M106.50	0,5
304.18	180	1	-	0,25
304.18L	180	5	M106.50	0,5
304.20	200	1	-	0,25
304.20L	200	5	M106.50	0,5




Tuinhak Shark

Rasette de jardin Shark

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
301.314	140	1	-	0,35
301.314L	140	5	M106.50	0,9





Volle maan schoffel met essen steel
Ratissoire à pousser pleine lune avec manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
304.214L	140	1	-	1



Spork schoffel met essen steel
Binette Spork avec manche en frêne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
304.310L	100	1	-	1,12



Hak met roestvrij blad
Rasette lame inox

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
305.16	160	1	-	0,25
305.16L	160	5	M106.50	0,5



Beugelhak
Ratissoire 2 branches

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
306.16	160	1	-	0,25
306.16L	160	5	M106.50	0,5
306.16FPL	160	1	FPM106.50	0,85

306.16FPL



Hak schaafmodel
Grattoir lame acier

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
307.16	160	1	-	0,25
307.16L	160	5	M106.50	0,5



Hak Namen
Rasette Namur

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
308.14	220x140	1	-	1
308.14L	220x140	5	M108.45	1,5

Ophooghak
Houe

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
308.16	220x160	1	-	1
308.16L	220x160	5	M108.45	1,5

Hak met drietand voor lange steel gegalvaniseerd
Rasette 3 dents manche galvanisé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
309	70x220	1	-	0,25
309.L	70x220	5	M106.50	0,5

Open hak met korte steel
Rasette à manche court

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
310	110x400	1	M113.310	0,5

Halvemaanhak met korte steel
Rasette demi-lune à manche court


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
311	125x380	1	M113.311	0,5


Hak drietand met korte steel
Rasette trois dents à manche court

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
312	65x190x280	10	-	0,2

Cultivator met korte steel
Cultivateur à manche court

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
313	320	10	-	0,33





Hark met korte steel
Râteau à manche court

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
314	110x280	10	-	0,25



Bladrif met korte steel
Balai à feuillage à manche court

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
314.1	340	10	-	0,25



Plantschopje
Transplantoir

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
315.1	320	12	-	0,25



Plantschopje uit gestampt staal
Transplantoir en acier estampé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
315.2	300	12	-	0,25



Plantschopje gesmeed
Transplantoir forgé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
315.3	300	1	-	0,25



Voegenreiniger
Couteau pour nettoyer les joints

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
328.2	270	10	-	0,35

Voegenborstel met lange steel
Brosse à manche long pour nettoyer les joints

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
328.3	100x1500	5	-	0,3




Planttouw
Cordeau de jardin

art.nr.	m	unit	ref.	kg.
316	10	1	-	0,2



Planter met korte steel
Plantoir crosse bois à manche court

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
317.K	300	1	-	0,25




Planter met lange T steel
Plantoir crosse bois à manche T long

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
317.L	.	1	M113.30	0,25





Knollenplanter
Plantoir à bulbes


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
318	230x80	10	-	0,36



Bloembolplanter Ø 5-6 cm
Plantoir à bulbes à fleurs Ø 5-6 cm

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
319.06	1150	1	.	1,2





Hakken en klein tuingereedschap
Houes et petits outils de jardin

Hakken en klein tuingereedschap
Houes et petits outils de jardin



Aardappelplanter Ø 7,5-12,5 cm / H15cm
Plantoir de pommes de terre Ø 7,5-12,5 cm / H15cm

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
319	1150	1	-	1



Potplanter Ø 11-17 cm / H13cm
Plantoir de pot Ø 11-17 cm / H13cm

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
319.15	1150	1	.	2



Potplanter Ø 15-19 cm / H17,5cm
Plantoir de pot Ø 15-19 cm / H17,5cm

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
319.19	1150	1	.	3



Preiplanter met 5 tanden
Plantoir pour poireau avec 5 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
320	560x1000	1	-	3



Handploegje
Butteur

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
321	200	1	-	0,25
321.L	1650	5	M107.50	0,5



Tuinrol metaal Ø 30cm
Rouleau de jardin en métal Ø 30cm

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
322.1	450	1	32 dm ³	9,5

Koolmes
Couteau à choux

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
325	440	1	-	1



Machette
Machette

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
326	570	1	-	0,5



Aspergesteker gesmeed
Coupe-asperges forgé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
327	430x30	1	-	0,5



Sikkel gesmeed
Faucille forgée

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
329	360x240	1	-	0,25





Handpikje gesmeed
Fauchette forgée


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
330	320x340	1	-	0,32



Pik
Sape

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
331	550	1	-	0,25





Hakken en klein tuingereedschap
Houes et petits outils de jardin

Hakken en klein tuingereedschap
Houes et petits outils de jardin



Pikwerf
Manche de poix

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
331.M	400	1	-	0,5



Pik met steel
Sape avec manche

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
331.K	550x400	1	-	2



Ring voor pik
Anneau pour manche de poix

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
331.R	40x50x60	1	-	0,1



Zeis diamantstaal
Faux en acier diamant

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
332.45	450	1	-	0,7



Zeis diamantstaal
Faux en acier diamant

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
332.65	650	1	-	0,8



Zeissteel recht
Manche pour faux droit

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
332.M1	1650	5	-	2


Zeissteel gebogen
Manche pour faux courbé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
332.M2	1500	5	-	2



Ring voor zeissteel
Anneau pour manche pour faux

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
332.R	40x50x60	1	-	0,2



Wetsteen
Pierre à aiguiser

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
333	225	10	-	0,16




Smartweeder
Smartweeder

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
336.1	940	5	M113.336	0,4





Spiraal paardebloemwieder
Arrache racines spirale


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
336.2	970	1	.	0,6




Compostwoeler alu
Aérateur à compost alu

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
337	900	1	.	0,4






4



Cultivator verzinkt met 3 tanden

Cultivateur zingué avec 3 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
401	120	1	-	0,25
401.L	120	5	M106.50	0,5
401.FPL	120	1	FPM106.50	0,85



401.FPL

Tuinhark verzinkt

Râteau zingué

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
402.06	140	1	-	0,25
402.06L	140	5	M106.50	1
402.08	190	1	-	0,25
402.08L	190	5	M106.50	1
402.10	240	1	-	0,25
402.10L	240	5	M106.50	1
402.12	300	1	-	0,25
402.12L	300	5	M106.50	1
402.12FPL	300	1	FPM106.50	1
402.14	350	1	-	0,25
402.14L	350	5	M106.50	1
402.16	400	1	-	0,25
402.16L	400	5	M106.50	1



402.12FPL

Rozenhark met 10 tanden

Râteau à rosiers avec 10 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
402.R	250	1	-	0,2
402.RL	250	5	M106.50	0,5




Hark met gesmede tanden

Râteau forgé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
403.12	375	1	-	1,2
403.12L	375	5	M107.50	1,4
403.14	440	1	-	1,4
403.14L	440	5	M107.50	1,6





Hark met ronde tanden
Râteau avec dents rondes

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
403.108	350	1	-	0,7
403.108L	350	5	M107.50	1,3
403.110	310	1	-	0,8
403.110L	310	5	M107.50	1,3
403.112	375	1	-	0,9
403.112L	375	5	M107.50	1,4
403.114	440	1	-	1,1
403.114L	440	5	M107.50	1,6

Inzaaihark alu 19 tanden
Râteau à semis en alu 19 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
405	600	1	-	0,6

Inzaaihark PVC 16 tanden
Râteau à semis PVC 16 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
405.01	640	1	-	0,4




Gazonafboorder halve maan
Coupe bordures demi-lune

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
404.1T	210x1100	5	M101.8	1



Gazonafboorder rechthoekig
Coupe bordures rectangulaire

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
404.2T	200x1100	5	M101.8	1




Gazonafboorder met inox wiel
Coupe bordures avec roue coupante en inox

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
404.3D	220x1150	1	M102.6	3,5

Hooihark schuin PVC 16 tanden
Râteau à foin incliné PVC 16 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
405.02	640	1	-	0,5



Verticuteerhark met 32 verzinkte tanden
Scarificateur avec 32 dents zinguées

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
406.1	400	1	-	1
406.1L	400	1	M107.50	1,3







Gazonhark verzinkt
Râteau à gazon zingué

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
405.060	600	1	-	0,9
405.060L	600	1	M107.50	1,1
405.080	800	1	-	1,2
405.080L	800	1	M107.50	1,4
405.100	1000	1	-	1,7
405.100L	1000	1	M107.50	1,9

Bladrijf professioneel met 22 tanden
Balai à feuillage professionnel avec 22 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
407.1	450	1	-	0,5
407.1L	450	5	M106.50	1





407.2FPL

Bladrijf verstelbaar met 21 tanden
Balai à feuillage réglable avec 21 dents


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
407.2	380 - 530	1	-	0,5
407.2L	380 - 530	5	M106.50	1
407.2FPL	380 - 530	1	FPM106.50	1,25



407.4L

Bladrijf polyamide
Balai à feuillage polyamide

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
407.4L	380	5	M106.50	0,7
407.41L	600	5	M106.50	0,8
407.41FPL	600	1	FPM106.50	1



407.41L

407.41FPL

Bladrijf met 21 ronde tanden
Balai à feuillage avec 21 dents rondes

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
407.5	420	5	-	0,60
407.5L	420	5	M106.50	1,10



Bladrijf kunststof 'Fiskars' met 21 tanden
Balai à feuillage en plastique 'Fiskars' avec 21 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
407.7L	400	5	M106.50	0,6



Houten hooihark met 10 tanden
Râteau à foin en bois avec 10 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
408.L	600x1800	1	-	1,5

Grijptang voor afval
Pince à papier / déchets

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
410	950	1	-	1,5



Bladopraper alu/galva
Pince feuilles alu/galva (Ramassetou)

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
414.2	900	1	.	0,95



Vuilniszakdrager met versterking
Porte sac poubelle avec renfort


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
415	400	1	.	1




Snoeigereedschap . Outils de taille



5





Snoeischaar
Sécateur

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.1	220	10	60	0,25



Snoeischaar gesmeed
Sécateur forgé

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.2	220	10	60	0,27



Aambeeldsnoeischaar Rolling Cut
Sécateur à enclume Rolling Cut

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.3	200	10	40	0,28



Vervangset voor 501.3
Set de réchange pour 501.3

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.31	-	1	blister	0,1

(linkse schroefdraad/filetage à gauche)



Grasschaar verstelbaar
Cisaille à gazon orientable

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
502.1	340	10	140	0,42

Grasschaar met 2 beweegbare messen
Cisaille à gazon avec 2 lames mobiles

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
502.2	340	10	120	0,38




Grasschaar met lange alu grepen verticaal
Cisaille à gazon à manches longs verticale en alu

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
502.4	640-1050	1	170	0,84



Grasschaar lange alu grepen horizontaal verstelbaar
Cisaille à gazon à manches longs horizontal en alu

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
502.6	620-1020	1	170	1,16




Buxussnoeischaar
Cisaille pour buxus


art.nr.	mm	unit	mm	kg.
502.5	320	10	155	0,2



Haagschaar met gegolfde messen
Cisailles à haie lames ondulées

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
503.6	600	1	200	1,1






Prof. haagschaar met rechte messen
Cisaille prof. à haie lames droites

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
503.2	600	1	200	1




Prof. haagschaar met gegolfde messen
Cisaille prof. à haie lames ondulées


art.nr.	mm	unit	mm	kg.
503.3	600	1	220	1



Ø 40 mm



Bovenmes art.nr. 520.10
Ondermes art.nr. 520.11 (aambeeld)
Ø 55 mm



Bovenmes art.nr. 520.15
Ø 45 mm

Takkenschaar
Ebranchoir

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
504.1	700	1	80	1

520.16 = vervangset / set de réchange

Takkenschaar met hefboomwerking
Ebranchoir à enclume

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
504.2	750	1	80	2

Takkenschaar met hefboomwerking en ergo handgreep
Ebranchoir à enclume avec poignée ergo

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
504.3	700	1	60	2

Snoeizaag met korte steel en PVC handvat
Scie d' élagage avec manche court à main PVC

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
506.1	450	10	280	0,5

Boomzaag
Scie à bûches

art.nr.	mm	unit	ref. zaagblad (p.41)	kg.
507.1	530	12	520.4	0,5
507.2	760	10	520.5	0,5

Oculeermes professioneel (blister)
Greffoir professionnel

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
508.1	160	1	65	0,04

Oculeermes / zakmes (blister)
Greffoir

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
508.2	170	1	70	0,05


Oculeermes linkshandig (vrac)
Greffoir gaucher

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
508.4	170	1	70	0,05

Snoeiemes (blister)
Serpette

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
508.5	170	1	70	0,05





Snoeischaren Felco / Sécateurs Felco




Felco 2

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F2	215	1	55	0,24



Felco 4

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F4	210	1	55	0,22



Felco 5

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F5	225	1	60	0,31



Felco 6 (compact)

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F6	195	1	55	0,21



Felco 7

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F7	210	1	55	0,29


Felco 8

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F8	210	1	55	0,245



Felco 9

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F9	210	1	55	0,245



Felco 10 (linkshandig / pour gauchers)

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F10	210	1	55	0,29



Felco 11

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F11	210	1	55	0,24



Felco 12


art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F12	200	1	50	0,26



Felco 13

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F13	270	1	55	0,31





Felco 31

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F31	210	1	50	0,22



Felco 100 met 2 regelbare snijopeningen
Felco 100 avec 2 positions d'ouverture

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F100	210	1	55	0,22



Felco 160S - compact


art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501F.160S	200	1	45	0,16



Felco 160L - ergo

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501F.160L	220	1	50	0,18

Draad- en kabelscharen Felco / Cisailles à fils et câbles Felco




Felco CP

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.FCP	205	1	40	0,3



Felco C7

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.FC7	190	1	15	0,27



Takkenscharen Felco / Ebrancheurs Felco

Felco 210A - met aluminium steel

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F210A40	400	1	70	0,675
501.F210A50	500	1	70	0,735
501.F210A60	600	1	70	0,795



Felco 210C - met carbon steel

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F210C50	500	1	70	0,68
501.F210C60	600	1	70	0,71



Felco 22


art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F22	840	1	65	1,98




Snoeizagen Felco / Sciés d'élagage Felco

Felco 600

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F600	350	1	160	0,16





Felco 611

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F611	520	1	330	0,37

Felco 621

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F621	430	1	240	0,30

Accessoires Felco



Felco 902 slijpsteen

Felco 902 pierre à affûter

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F902	100	1	-	0,04

Felco 910 etui met sleuf en clip

Felco 910 étui avec passant et pince


art.nr.	mm	unit	mm	kg.
501.F910	240	1	-	0,13

Felco 980 spray - Felco 990 vet

Felco 980 spray - Felco 990 graisse

art.nr.	ml - gr	unit	mm	kg.
501.F980	56 ml	1	-	0,082
501.F990	30 gr	1	-	0,050

Zie prijslijst voor meer accessoires. Pour plus d'accessoires, veuillez consulter notre tarif.



Green Technology



Okatsune 301 citrusschaar

Okatsune 301 sécateur pour agrumes

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.1	160	1	25	0,11

Okatsune 304 dunschaar

Okatsune 304 cisaille d'élagage

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.2	190	1	45	0,11

Okatsune 307 dunschaar

Okatsune 307 cisaille d'élagage

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.3	180	1	35	0,12

Okatsune 103 snoeischaar

Okatsune 103 sécateur

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.103	220	1	60	0,24


Buxusschaar Saboten 1550

Cisaille à buxus Saboten 1550

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.4	520	1	150	0,58

(buxus & klein struikgewas)





Graskantschaar prof.
Cisaille à gazon prof.

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.5	350	1	120	0,38

Onkruidwieder Saboten
Sécateur à désherber Saboten

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.10	180	1	20	0,1



Snoeizagen Silky / Scies Silky



Silky super accel 210x7,5 vouwzaag
Silky super accel 210x7,5 scie pliable

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.1	210x7,5	1	-	0,22
509.2	blade	1	210	0,05

Silky F180x8 vouwzaag
Silky F180x8 scie pliable

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.3	180x8	1	-	0,17
509.4	blade	1	180	0,04

Silky Pocketboy zwart 170x10 vouwzaag
Silky Pocketboy noir 170x10 scie pliable

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.7	170x10	1	-	0,28
509.8	blade	1	170	0,04

Silky Gomtaro holsterzaag
Silky Gomtaro scie avec étui

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.9	270x8	1	-	0,36
509.10	blade	1	270	0,04
509.23	300x8	1	-	0,38
509.22	blade	1	300	0,04




Haagschaar prof. met lange benen
Cisaille à haie à poignées longues prof.

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.6	730	1	200	1,02




Presenteersnoeischaar
Sécateur avec dispositif

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.7	380	1	60	0,36



Snoeischaar op lange steel
Sécateur à poignée longue


art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.8	650	1	60	0,384



Snoeischaar / zaag met telescopische steel
Cisaille / scie télescopique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
505.9	2000 - 3000	1	60	0,93





Silky Zubat 270x7,5 holsterzaag
Silky Zubat 270x7,5 scie avec étui

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.31	440	1	-	0,22
509.32	blade	1	270	0,04



Silky Zubat 3900 stokzaag 2 parts
Silky Zubat 3900 perche 2 parts

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.11	2350	1	-	1,72
509.27	blade	1	330	0,14




Silky Hayauchi 4900x6,5 stokzaag 3 parts
Silky Hayauchi 4900x6,5 perche 3 parts

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.13	2350	1	-	2,65
509.24	blade	1	390	0,36



Silky Hayate 5000 stokzaag 3 parts
Silky Hayate 5000 perche 3 parts

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.34	2400	1	-	3,3
509.26	blade	1	420	0,73



Zaagblok Silky met klem
Silky chevalet de scieur de bois

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
509.91	700x1000	1	-	9,5

Silky holstercase
Silky étui

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
509.240W	240	1	vrac	0,52
509.200V	220	1	vrac	0,4



509.240W
dubbel / double

509.200V
single

Onderdelen en herstellingen / Pièces détachées et réparations

Mes voor Felco 2 en 4
Lame pour Felco 2 et 4

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
520.1	80	1	vrac	0,2

Verchoomde veer voor snoeiscaar
Ressort chromé pour sécateur


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
520.2	60	1	vrac	0,1

Veer voor grasschaar
Ressort pour cisaille à gazon

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
520.3	80	1	vrac	0,1
520.3B	80	10	blistre 2pc	0,4


Zaagblad van gehard staal
Lame de rechange d'acier trempé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
520.4	530	10	vrac	0,2
520.5	760	10	vrac	0,2







Vorken . Fourches





Stift
Soie
code S




Dul
Douille
code D




Lipdul
Douille à patte
code V




D-steel
Manche D
art.nr. D



L-steel
Manche L
art.nr. L




T-steel
Manche T
art.nr. T



A x B x tot. lengte/long. totale

6





Stift
Soie
code S



Dul
Douille
code D



Lipdul
Douille à patte
code V



Tuinkrauwel 4 tanden

Petit croc de jardin 4 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
601.L	130x125x1450	5	S	M109.230	2

Mesthaak 4 tanden

Croc à fumier 4 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
602	220x200	1	V	-	1
602.L	1450	5	V	M104.3	2

Mesthaak 4 tanden

Croc à fumier 4 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
603.L	210x200x1450	5	S	M109.230	2

Spithaak 4 tanden

Croc à bêcher 4 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
604	190x175	1	D	-	1
604.L	1450	5	D	M104.10	2

Spitvork

Fourche à bêcher

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
605	180x275	1	D	-	1
605.D	1140	5	S	M102.4	2
605.T	1140	5	S	M101.7	2
605.B	1140	1	D	M103.2	2
605.FPT	1200	1	D	FPM101	2

Spitvork professioneel met hoekijzere voetsteuntjes

Fourche à bêcher professionnel avec repose-pieds soudés

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
605.TP	170x275x1150	1	S	M101.7	2,5

Hooivork 2 tanden 160 x 300 mm

Fourche à foin 2 dents 160 x 300 mm

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
606.L3	1650	5	S	M109.230	2
606.L5	1800	5	S	M109.250	2
606.L6	1950	5	S	M109.265	2

Balenvork 2 tanden

Fourche à ballot 2 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
607.L	170x250x1600	5	S	M109.230	2

Vork 3 tanden

Fourche 3 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
608	230x325	1	D	-	0,59
608.L	1650	5	S	M109.130	1,5

Mestvork 4 tanden

Fourche à fumier 4 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
609	230x330	1	V	-	1
609.D	1180	5	S	M102.4	2
609.L	1650	5	S	M109.130	1,5
609.T	1180	5	S	M101.7	2
609.1FPL	1650	1	V	FPM104	2

Aardappelriek 4 tanden


Fourche à pommes de terre 4 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
610	210x310	1	D	-	0,8
610.T	1280	5	D	M101.6	1,5
610.L	1650	5	D	M104.1	1,8


Mestvork 5 tanden

Fourche à fumier 5 dents


art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
611	250x320	1	V	-	1
611.T	1270	5	V	M101.6	1,5
611.L	1650	5	V	M104.1	1,8
611.FPL	1650	1	V	FPM104	2




D-steel
Manche D
art.nr. D



L-steel
Manche L
art.nr. L




T-steel
Manche T
art.nr. T




Bolsteel
Manche Boule
art.nr. B






Mestvork 5 tanden
Fourche à fumier 5 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
612.L	250x320x1650	5	S	M109.130	2




Maisvork 6 tanden
Fourche à maïs 6 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
613	310x390	1	V	-	2
613.D	1310	5	V	M102.2	3
613.L	1680	5	V	M104.1	3




Bietenvork 6 tanden
Fourche à betteraves 6 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
614	300x370	1	V	-	2
614.D	1300	5	V	M102.2	3
614.L	1680	5	V	M104.1	3



Steenvork 9 tanden
Fourche à cailloux 9 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
615	250x350	1	V	-	2
615.D	1300	5	V	M102.2	3
615.L	1640	5	V	M104.1	2,5



Aardappelvork 9 tanden
Fourche de pommes de terre 9 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
616	270x385	1	V	-	2
616.D	1340	5	V	M102.2	3
616.L	1700	5	V	M104.1	2,7



Paardenmestvork in kunststof met steel
Fourche à fumier de cheval en plastique avec manche

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
617.L	400x310x1700	1	-	-	1

Paardenmestvork metaal 20 tanden
Fourche à fumier pour chevaux en métal 20 dents

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
617.1	380x275	1	-	-	1,25
617.1L	1675	1	-	M107.40	2,0




Bio tuinvork met houten stelen
Bio-fourche avec manches en bois

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
618.03L	310x360	1	-	M104.1	3,6
618.05L	530x360	1	-	M104.1	4,4



Bio tuinvork galva 5 rechte tanden
Bio-fourche galvanisé 5 dents droits

art.nr.	mm	unit	code	ref.	kg.
619.05	500x105	1	-	-	4



Stift
Soie
code S




Dul
Douille
code D



Lipdul
Douille à patte
code V




D-steel
Manche D
art.nr. D




L-steel
Manche L
art.nr. L



T-steel
Manche T
art.nr. T




Bolsteel
Manche Boule
art.nr. B






Schoppen . Pelles




steel Es
manche Frêne
code E




steel Beuk
manche Hêtre
code B




D-steel
manche D
art.nr. D



L-steel
manche L
art.nr. L





T-steel
manche T
art.nr. T




A x B x tot. lengte/long. total

7






D-steel
Manche D
art.nr.D



L-steel
Manche L
art.nr.L



T-steel
Manche T
art.nr.T



700.1 - 700.1E

FP700.1M

Schop bouw nr. 2 met gepolijste snede
Pelle construction nr. 2 avec tranchant poli

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
700.1	240x370	10	-	1
700.1E	1480	5	M104.1	2
FP700.1M	1570	5	FPM104	2



Schop bouw nr. 2 zwart
Pelle construction nr. 2 noir

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
700.2	240x370	10	-	1
700.2B	1540	5	M104.2	2
700.2E	1480	5	M104.1	2



Schop nr. 1 gepolijst
Pelle nr. 1 polie

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
701.1	220x360	10	-	1
701.1E	1500	10	M104.1	2



Steekbats met T-steel
Pelle hollandaise avec manche T

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
701.STB	205x340	5	-	2



Schop nr. 0 zwart
Pelle nr. 0 noir

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
702.0	220x340	10	-	1
702.0B	1500	5	M104.2	2
702.0E	1450	5	M104.1	2

Schop nr. 00 zwart
Pelle nr. 00 noir

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
702.00	220x320	10	-	1
702.00B	1500	5	M104.2	2
702.00E	1450	5	M104.1	2



Schop nr. 1 zwart
Pelle nr. 1 noir

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
702.1	220x360	10	-	1
702.1B	1540	5	M104.2	2
702.1E	1480	5	M104.1	2




Schop nr. 3 zwart
Pelle nr. 3 noir

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
702.3	260x360	10	-	1
702.3B	1540	5	M104.2	2
702.3E	1480	5	M104.1	2





Kabelschop
Pelle à câble


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
703	150x360	10	-	1
703.B	1540	5	M104.2	2
703.E	1480	5	M104.1	2



Kabelschop 13cm
Pelle à câble 13cm

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
703.13	130x360	1	-	1
703.13E	130x360	1	M104.1	2






Betonschop
Pelle à béton

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
704	260x360	10	-	1
704.B	1520	5	M104.2	2
704.E	1460	5	M104.1	2



Zwanenhalschop
Pelle col de cygne

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
705.25	250x260	5	-	0,9
705.27	270x280	5	-	0,9
705.25B	1600	5	M104.4	1,7
705.27B	1610	5	M104.4	1,7
705.25E	1590	5	M104.3	1,7
705.27E	1600	5	M104.3	1,7




Stalen ballastchop
Pelle carrée en métal

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
706.D	250x320x1250	5	M102.5	2



Aluminium schop
Pelle aluminium

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
707.D	240x300x1180	5	-	1
708.D	330x380x1200	5	-	1



Aluminium graanschop
Pelle à grain aluminium

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
709.D	320x400x1350	5	M102.11	2
709.L	320x400x1690	5	M104.1	2
709.FPL	320x400x1690	1	FPM104	2



709.FPL

Aluminiumschop nr. 9 met stalen board
Pelle alu nr. 9 renforcée

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
710	380x390	10	-	1
710.D	1300	5	M102.3	2
710.L	1630	5	M104.1	2
710.FPL	1630	1	FPM104	2


Stalen board = art. nr. 710.RD
PVC handvat = art. nr. M104.5



710.FPL



D-steel
Manche D
art.nr. D




L-steel
Manche L
art.nr. L



T-steel
Manche T
art.nr. T

Aluminium sneeuwschuiver
Poussoir à neige aluminium

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
711	550x340	12	-	0,66
711.L	550x340x1420	5	M104.1	1,55



Kunststof sneeuwschuiver met steel
Pelle à neige PVC avec manche

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
711.2L	550	5	M104.11	1,72



Opklapbaar schopje
Pelle pliable

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
713	max. 160x600 min. 160x240	1	-	1,15



Gereedschap voor de bouw

Outils pour la construction

8



artikel . article

8



Grondboor

Tarière

art.nr.	Ø	unit	ref.	kg.
801.075	75	1	-	2
801.100	100	1	-	2

Spiraalgrondboor

Tarière

art.nr.	Ø	unit	ref.	kg.
802.050	50	1	-	2
802.060	60	1	-	2
802.080	80	1	-	2
802.090	90	1	-	2
802.125	125	1	-	2
802.160	160	1	-	3

Spiraalboor met verlengstuk op aanvraag verkrijgbaar

Tarières avec rallonge sur commande

(spiraalgrondboor/tarière D80 met verlengstuk = art nr 802.080+VLST)

Asfalthark met lange huls 16 tanden

Râteau pour asphalte avec douille longue 16 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
803.16	410	1	-	1
803.16L	410x1800	1	M104.10	2

Asfalthark 14 tanden


Râteau pour asphalte 14 dents


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
803.14	400x130	1	-	1,45
803.14L	400x1600	1	M104.10	2,25

Versterkte hark 16 tanden

Râteau renforcé 16 dents

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
828.16	400	1	-	1
828.16L	400x1400	5	M107.50	1,5





Gereedschap voor de bouw . Outils pour la construction

Gereedschap voor de bouw . Outils pour la construction



Hamer voor kasseileggers

Marteau de paveur

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
804.1	320x170x40	1	-	1,5
804.2	320x175x70	1	-	2

(vervangsteel = M113.4)

Dalleerhamer houten blok

Marteau de dalleur bloc en bois

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
805.1	210x100x320	1	-	3,16

(M113.20 = houten klos)

Dalleerhamer nylon blok

Marteau de dalleur bloc en nylon

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
805.2	215x90x320	1	-	3,1
805.3	160x80x300	1	-	3

Gronddammer

Dame de carreleur

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
806	1800x1800	1	-	9,6

Pioche ovaal

Pioche oeil ovale

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
807.1	500	1	-	2,5
807.1M	500x950	1	M110.O	3
FP807.1M	500x920	1	FPM110.O	2,5

Pioche rond

Pioche oeil rond

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
807.2	520	1	-	2,5
807.2M	520x1000	1	M110.R	3
FP807.2M	520x920	1	FPM110.R	2,5

Pioche klein 400 gr met glasvezelsteel + PVC

Pioche petite 400 g à manche en fibre de verre + PVC

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
FP807.4M	400	1	-	0,5

Koevoet met handgreep

Arrache-clou avec poignée

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
808.030	300	1	-	0,25

Koevoet

Arrache-clou

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
808.050	500x90	1	-	0,90
808.060	600x90	1	-	1,40
808.070	700x90	1	-	1,60
808.080	800x90	1	-	1,80
808.100	1000x90	1	-	2,20

Kasseihandboom met bol en beitel prof.


Pince de paveur à boule et burin prof.


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
809.1	1160	1	-	6

Handboom met bol en beitel prof.

Pince à boule et burin prof.

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
809.2	1160	1	-	6






Hefboom met bol en beitel + nylon dop

Pince rond à burin et embout nylon


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
809.2N	120x28	1	.	6
809.2ND	.	1	.	.



Hefboom met bol en punt

Pince à boule et pointe

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
810.1	1200	1	-	6
810.2	1500	1	-	7



Hefboom met voet en beitel

Pince à talon et burin

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
811	1200	1	-	5



Beitel plat

Burin plat

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
813.20	200x20x10	5	-	0,5
813.25	250x25x12	5	-	0,5
813.30	300x25x12	5	-	0,5
813.35	350x25x12	5	-	0,5
813.40	400x25x12	5	-	0,5

Dalbeitel

Burin de carreleur

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
814.6	60x235	5	-	0,5
814.8	75x230	5	-	0,5

Puntbeitel

Burin à pointe

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
815	300	5	-	0,5

Carrosseriebeitel

Burin de carrossier

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
813.230	230x26x7	5	-	0,282

Metserspriet

Clou de maçon

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
816	155	40	-	0,1

Klemhaak

Broche de maçon

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
817.25	250	20	-	0,2

Muurklem

Valet

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
818	600	1	-	1,2

Plooiijzer

Griffe à béton

art.nr.	mm	unit	lengte	kg.
819.06/08	6/8	1	36 cm	0,30
819.10/12	10/12	1	47 cm	0,74
819.14/16	14/16	1	53 cm	1,1
819.18/20	18/20	1	70 cm	1,4

Betonschraper


Racloir à béton



art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
823	300	1	-	1
823.L	300x1380	1	M104.3	1,8

Afsteekmes

Grattoir de coffrage

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
824	300	1	-	0,9
824.L	300x1500	1	M104.3	1,7
824.T	300x1050	1	M101.5	1,5
824.50	500	10	-	1,2
824.50L	500x1500	5	M104.3	2
824.50T	500x1050	5	M101.5	1,8





819.140

819.165

Palenhamer

Pilon piquets

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
819.140	140	1	.	15,5
819.165	165	10	.	18,4

Moker

Massette

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
825.1	100x260	10	M113.90	1
825.2	100x260	10	M113.90	1,25

Voorhamer

Masse

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
826.3H	140x900	1	M111.2	3
826.3M	140x900	1	M111.1	3
826.4H	150x900	1	M111.2	4
826.4M	150x900	1	M111.1	4
826.5H	170x900	1	M111.2	5
826.5M	170x900	1	M111.1	5

Voorhamer met dwarse punt

Masse panne en travers

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
826.6M	185x900	1	M111.1	3
826.7M	185x900	1	M111.1	4
826.8M	185x900	1	M111.1	5

Ronde metalen spie

Coin rond à emmancher

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M203	ø 23x26	1	vrac	0,03
M203.1	ø 18x25	1	vrac	0,02
M203.B	2xM203 + 2xM203.1	10	blister 4pc	0,11
M204.B	4xM203.1	10	blister 4pc	0,08

Schaliedekkershamer rechts met ledergreep

Marteau d'ardoisier droite avec poignée en cuir

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
820.1	400	1	-	0,68

Vlak aambeeld met geslepen zijde & gebogen punt

Enclume droit avec bords polis & point courbé

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
821	.	1	-	0,56

Schaliedekkershaak

Clou d'ardoisier

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
822	470	1	-	0,78

Rubber handbescherming voor platte beitel


Poignée caoutchouc pour burin plat

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
813.001	-	1	-	0,2

Plooiometer met ingebouwde metalen scharnieren 2M PRO 90°

Pli mètres avec charnières métalliques incorporées 2M PRO 90°

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
829.01	2000	10	-	0,105





Goed gereedschap is het halve werk.



Metselen, vloeren & pleisteren
Maçonnerie, carrelage & plâtrage

9





901.1



901.1P

Metsersruweel Brussel - conisch gepolijst
Truelle de maçon Bruxelles - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
901.1	180	1	1,8 - 1,2	0,43
901.1P	180	1	1,8 - 1,2	0,43



901.2



901.2P

Metsersruweel Floreffe - conisch gepolijst
Truelle de maçon Floreffe - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
901.2	180	1	1,8 - 1,2	0,42
901.2P	180	1	1,8 - 1,2	0,42



901.3



901.3P

Metsersruweel Charleroi - conisch gepolijst
Truelle de maçon Charleroi - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
901.3	180	1	1,8 - 1,2	0,4
901.3P	180	1	1,8 - 1,2	0,4



901.4



901.4P

Metsersruweel Parijs - conisch gepolijst
Truelle de maçon Paris - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
901.4	180	1	1,8 - 1,2	0,4
901.4P	180	1	1,8 - 1,2	0,4



902



902.P

Vloerderstruweel - conisch gepolijst
Truelle de carreleur - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
902	170	1	1,8 - 1,2	0,36
902.P	170	1	1,8 - 1,2	0,36

Plakkerstruweel gepolijst
Truelle de plâtriers polie

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
903.1	180	1	1,2	0,34
903.1P	180	1	1,2	0,34



903.1



903.1P



903.2

Plakkerstruweel Inox
Truelle de plâtriers en Inox

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
903.2	180	1	1,0	0,30

Polierstruweel - conisch gepolijst
Truelle à polir - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
904.12	115	1	1,1 - 0,8	0,32
904.12P	115	1	1,1 - 0,8	0,32



904.12



904.12P

Polierstruweel - conisch gepolijst
Truelle à polir - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
904.14	140	1	1,1 - 0,7	0,14
904.14P	140	1	1,1 - 0,7	0,14



904.14



904.14P

Polierstruweel - conisch gepolijst
Truelle à polir - polie conique


art.nr.	mm	unit	mm	kg.
904.16	160	1	1,1 - 0,65	0,16
904.16P	160	1	1,1 - 0,65	0,16




904.16



904.16P





904.18



904.18P

Poliertruweel - conisch gepolijst
Truelle à polir - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
904.18	180	1	1,1 - 0,65	0,16
904.18P	180	1	1,1 - 0,65	0,16



905.14

Kattetong
Langue de chat

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
905.12	120	1	1,1	0,12
905.14	140	1	1,1	0,12
905.16	160	1	1,0 - 0,7	0,13



906

Schaliedekkerstruweel
Truelle d'ardoisier

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
906	200x25	1	1,1	0,16



907.08



907.10

Voeger met ronde hals - conisch gepolijst
Fer à rejointoyer rond - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
907.08	8	1	1,8 - 1,0	0,1
907.10	10	1	1,8 - 1,0	0,1



907.12



907.14

Voeger met ronde hals - conisch gepolijst
Fer à rejointoyer rond - polie conique

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
907.12	12	1	1,8 - 1,0	0,1
907.14	14	1	1,8 - 1,0	0,1

Voeger met ronde hals PVC handvat - conisch gepolijst
Fer à rejointoyer rond poignée PVC - polie conique


art.nr.	mm	unit	mm	kg.
907.10P	10	1	1,8 - 1	0,1
907.12P	12	1	1,8 - 1	0,1
907.14P	14	1	1,8 - 1	0,1



907.12P

Vaste voeger met extra sterk blad
Fer à rejointoyer plat avec lame ultradure

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
908.08	8	1	2,5	0,08
908.10	10	1	2,5	0,08
908.12	12	1	2,5	0,1
908.14	14	1	2,5	0,1



908.8



908.14

Voegerspalet
Palette de retouche

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
909.1	150x230	1	0,8	0,350
909.2	150x230	1	0,8	0,350



909.1 rechts ■ droite



909.2 links ■ gauche

Hoektruweel
Truelle pour coin

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
910.1	60x80	1	1,2	0,18
910.2	60x80	1	1,2	0,18



910.1 binnenhoek ■ coin intérieur



910.2 buitenhoek ■ coin extérieur

Pleistertruweel rond
Plâtresse ronde


art.nr.	mm	unit	mm	kg.
911.1	280x110/80	1	1,0	0,3
911.1P	280x110/80	1	0,8	0,3




911.1



911.1P





Plakspaan rond
Plâtresse ronde

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
911.2	500x110/80	1	1,0	0,6
911.2P	500x110/80	1	0,8	0,6
911.7P	750x110/80	1	1,2	0,9



Pleistertruweel
Plâtresse

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
911.3	280x130	1	0,7	0,32
911.3P	280x130	1	0,7	0,32



Pleistertruweel Inox
Plâtresse Inox

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
911.4	280x130	1	0,7	0,34



Pleistertruweel getand
Plâtresse dentée

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
911.5	280x130-6x6	1	0,7	0,33
911.6	280x130-8x8	1	0,7	0,33
911.8	280x130	1	0,7	0,33



Strijkbord
Taloche

art.nr.	mm	unit	mm	kg.
912.1	280x140	1	-	0,35
912.2	280x140	1	-	0,35

Insulknife
Insulknife

art.nr.	mm	unit	ref	kg.
505.11	400	1	-	0,6
505.12	-	1	-	0,12



505.12 Sharpener

Spoelbak pro set 23L (incl. 930.030)
Bac de rinçage pro set 23L (incl. 930.030)

art.nr.	mm	unit	ref	kg.
930.010	-	1	-	2,5




Spoelbak zwart set 23L (incl. 930.030)
Bac de rinçage noir set 23L (incl. 930.030)

art.nr.	mm	unit	ref	kg.
930.020	-	1	-	2,4



Onderdelen spoelbak
Pièces détachées pour bac de rinçage

art.nr.	mm	unit	ref	kg.
930.030	-	1	-	0,25
930.031	-	1	-	0,50
930.032	-	1	-	0,2





941.26

940.26

Flexi tub 26L
Tub flexi 26L

art.nr.	liter	unit	mm	kg.
940.26	26L	10	-	0,83
941.26	26L	10	-	0,83
942.26	26L	10	-	0,83



942.26



941.42

940.42

Flexi tub 42L
Tub flexi 42L


art.nr.	liter	unit	mm	kg.
940.42	42L	10	-	0,95
941.42	42L	10	-	0,95
942.42	42L	10	-	0,95




942.42

Gereedschap met glasvezelsteel

Outils avec manche en fibre





PVC steel met glasvezelkern
Manche PVC avec noyau en
fibre de verre
art.nr. FP



Volle glasvezelsteel
Manche en fibre de
verre homogène
art.nr. F


10






Gereedschap met glasvezelsteel . Outils en fibre

Gereedschap met glasvezelsteel . Outils en fibre




Bankhamer met glasvezelsteel DIN 1041
Marteau d'ajusteur avec manche en fibre DIN 1041

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
F10.500	340	5	-	0,5
F10.600	340	5	-	0,6
F10.800	340	5	-	0,8




Bankhamer met glasvezelsteel DIN 1041
Marteau d'ajusteur avec manche en fibre DIN 1041

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
F10.500	340	5	-	0,5
F10.600	340	5	-	0,6
F10.800	340	5	-	0,8



Bankhamer met glasvezelsteel DIN 1041
Marteau d'ajusteur avec manche en fibre DIN 1041

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
F11.000	340	5	-	1
F11.500	360	5	-	1,5
F12.000	370	5	-	2



Klauwhamer met glasvezelsteel
Marteau de charpentier avec manche en fibre

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
F20.000	340	5	-	0,5



Moker met glasvezelsteel DIN 6475
Massette avec manche en fibre DIN 6475

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
F31.000	320	5	-	1
F31.250	320	5	-	1,25
F31.500	320	5	-	1,5
F32.000	380	5	-	2

Voorhamer vierkant met glasvezelsteel DIN 1042
Masse carrée avec manche en fibre DIN 1042

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
F41.300	920	5	-	3
F41.400	920	5	-	4
F41.500	920	5	-	5



Voorhamer dwarse snede met glasvezelsteel DIN 1042
Masse panne en travers avec manche en fibre DIN 1042

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
F42.300	920	5	-	3
F42.400	920	5	-	4
F42.500	920	5	-	5




Moker met glasvezelsteel + PVC
Masse avec manche en fibre de verre + PVC

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
FP31.200	280	1	-	1,2




Voorhamer vierkant met glasvezelsteel + PVC
Masse carrée avec manche en fibre de verre + PVC

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
FP41.300	920	1	FPM111	3
FP41.400	920	1	FPM111	4
FP41.500	920	1	FPM111	5





11



Kinderspade metaal

Bêche métal pour enfants

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
K101	900	10	-	0,5



Kinderschop metaal

Pelle métal pour enfants

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
K102	900	10	-	0,5



Kinderbladrijf metaal

Balai à feuillage métal pour enfants

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
K103	1000	10	-	0,5



Kinderhark metaal

Râteau métal pour enfants

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
K104	800	10	-	0,5



Kinderborstel

Balai terrasse pour enfants

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
K105	820	10	-	0,5





Driewieler Metafox hout
Tricyclette Metafox en bois

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
K120	600x550x450	1	-	4



In meerdere kleuren verkrijgbaar
Disponible en plusieurs couleurs

Kinderhandschoenen
Gants d'enfants


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
K502	-	1	-	1,9
K502.4/5	4-6 J/A	12	-	0,04
K502.6/8	6-8 J/A	12	-	0,05
K502.8/10	8-10 J/A	12	-	0,05

K502 = display = 3x12 = 36 st./pcs.




Stelen en toebehoren


Manches et accessoires




steel Es
Manche Frêne
code E



steel Beuk
manche Hêtre
code B



steel HICKORY
Manche HICKORY
code H



PVC steel met glasvezelkern
Manche PVC avec noyau en
fibre de verre
code FP



Volle glasvezelsteel
Manche en fibre de
verre homogène
code F

12





Stelen en toebehoren . Manches et accessoires

Stelen en toebehoren . Manches et accessoires



T-steel gescherpt en doorgewerkt

Manche T pointu et mortaisé

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.1	900	12	E	0,5



T-steel glasvezel + PVC

Manche T fibres de verre + PVC

art.nr.	mm	unit	code	kg.
FPM101	940	1	FP	1



T-steel glasvezel vol

Manche T fibres de verre homogène

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.F	900	1	F	1



T-steel doorgewerkt voor 103

Manche T mortaisé pour 103

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.2	870	12	E	0,5



T-steel doorgewerkt

Manche T mortaisé

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.3	1000	12	E	0,5



T-steel hickory voor boomspade 113.TH

Manche T hickory pour bêche d'arboriculture 113.TH

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.4H	900	5	H	1



T-steel niet gescherpt voor spade 106.T

Manche T pas pointu pour bêche 106.T

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.5	900	12	E	0,5



T-steel gebogen voor spade 105.T

Manche T courbé pour bêche 105.T

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.6	900	12	E	0,5

T-greepsteel met metalen huls

Manche T pour fourche avec douille en métal

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.7	870	5	E	1

T-steel voor gazonafboorder

Manche T pour coupe bordure

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M101.8	950	5	E	0,5

D-steel uit 1 stuk

Manche D d'une pièce

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M102.1	900	1	E	1

D-steel glasvezel vol

Manche D fibre de verre homogène

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M102.F	900	1	F	1

D-steel gebogen met ijzeren handvat

Manche D courbé avec poignée en fer

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M102.2	970	6	E	1

D-steel gebogen met handvat in PVC

Manche D courbé avec poignée en PVC

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M102.3	1030	6	E	1

D-greepsteel gebogen met metalen huls



Manche D courbé pour fourche avec douille en métal


art.nr.	mm	unit	code	kg.
M102.4	860	5	E	1

D-greepsteel recht voor art. 706

Manche D droit pour fourche pour art 706


art.nr.	mm	unit	code	kg.
M102.5	1000	6	E	1





Handvat D in PVC
Poignée D en PVC

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M104.5	180x115	1	-	0,16



Ijzeren handvat D met houten greep
Poignée D en fer et bois

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M104.7	200x120	1	-	0,34



Bolsteel recht
Manche boule droit

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M103.1	1111	1	E	1



Bolsteel gebogen
Manche boule courbé

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M103.2	1040	1	E	1



Schopsteel gebogen - es
Manche de pelle courbé - frêne

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M104.1	1300	25	E	0,8



Schopsteel gebogen - beuk
Manche de pelle courbé - hêtre

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M104.2	1300	25	B	1



Schopsteel recht - es
Manche de pelle droite - frêne

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M104.3	1300	12	E	1



Schopsteel recht - beuk
Manche de pelle droit - hêtre

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M104.4	1300	12	B	1

Schopsteel gebogen - glasvezel en nylon
Manche de pelle courbé - fibre et nylon

art.nr.	mm	unit	code	kg.
FPM104	1350	1	FP	0,95



Schopsteel recht - glasvezel en nylon
Manche de pelle droit - fibre et nylon

art.nr.	mm	unit	code	kg.
FPM104.3	1350	1	FP	0,95



Steel voor snoestek ref 210 (& 803.16 & 803.14 & 604)
Manche pour serpette ref 210 (& 803.16 & 803.14 & 604)

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M104.10	1300	1	E	0,75



Borstelsteel Ø 23,5 mm
Manche de brosse Ø 23,5 mm

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M105.20	1200	25	PE	0,2
M105.40	1400	25	PE	0,2



Harksteel gepunt Ø 28 mm
Manche de râteau pointu Ø 28 mm

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M106.30	1300	25	PE	0,35
M106.40	1400	25	PE </tr	



PE = Pinus Elliotis


Biethaksteel Ø 30 mm
Manche de binette pointu Ø 30 mm

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M107.50	1500	25	E	0,68



Harksteel gepunt Ø 28 mm - glasvezel en nylon
Manche de râteau pointu Ø 28 mm - fibre et nylon


art.nr.	mm	unit	code	kg.
FPM160.50	1500	20	FP	0,6





Schoffelsteel met hilt
Manche T hollandaise pour ratissoire à pousser

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M107.160	1600	1	E	0,67



Haksteel
Manche de rasette

art.nr.	mm - Ø	unit	code	kg.
M108.40	1300 - 40	12	B	1
M108.45	1300 - 45	1	B	1
M108.50	1300 - 50	1	B	1



Greepsteel gebogen met metalen huls
Manche de fourche courbé avec douille en métal

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M109.130	1300	1	E	0,5



Vorksteel recht met metalen huls
Manche de fourche droit avec douille en métal

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M109.230	1300	1	E	0,6
M109.250	1500	1	E	0,78
M109.265	1650	1	E	0,88




Metalen huls met kapje
Douille en métal

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M109.400	225	1	-	0,2




Piochesteel
Manche de pioche

art.nr.	mm - Ø	unit	code	kg.
M110.O	950 - 63x44	6	E	1
FPM110.O	920 - 55x40	1	FP	1
M110.R	1000 - 50x50	6	eucaliptus	1
FPM110.R	920 - 50x50	1	FP	1



Voorhamersteel
Manche de masse

art.nr.	mm - Ø	unit	code	kg.
M111.1	900 - 45x33	6	E	1
M111.2	900 - 44x32	12	H	1
M111.3	900 - 47x35	12	H	1



Voorhamersteel glasvezel + PVC
Manche de masse fibre de verre + PVC


art.nr.	mm - Ø	unit	code	kg.
FPM111	920 - 49x32	1	FP	1,05



(ook voor ref.206)


Kliefhamersteel
Manche de merlin

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M112.1	890	6	E	1
M112.2	890	6	H	1



Bijlsteel lang
Manche de hache long

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M112.3	30x70x900	1	E	1
M112.4	25x65x800	1	E	1




Bijlsteel kort
Manche de hache court

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M112.5	370	1	E	0,2
M112.6	400	1	E	0,2
M112.7	380	1	E	0,2



Hakmessteel
Manche pour couperet

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M113.1	160	1	B	0,2





Stelen en toebehoren . Manches et accessoires

Stelen en toebehoren . Manches et accessoires



Vijlsteel
Manche de lime

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M113.08	80	1	E	0,05
M113.10	100	1	E	0,05
M113.12	120	1	E	0,05
M113.14	140	1	E	0,05
M113.16	160	1	E	0,05



Mokersteel
Manche pour masse

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M113.90	300	1	E	0,2



Tuinhamer met metalen ringen
Maillet en bois avec anneaux en métal

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M114.1	1000	1	E	4



Tuinhamersteel
Manche pour maillet

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M114.2	1000	1	E	0,5



Tuinhamer rubber blok
Maillet en caoutchouc

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M114.3	1120	1	E	3,5



Ophangstelsysteem rail 50 cm + 3 clips
Porte-outils rail 50 cm + 3 clips

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M401	500	1	-	0,35

Ophangstelsysteem rail 90 cm + 5 clips
Porte-outils rail 90 cm + 5 clips

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M402	900	1	-	0,55



Clip (per 2)
Clip (par 2)

art.nr.	Ø	unit	code	kg.
M403	20-30	1	-	0,114
M404	30-40	1	-	0,126



Haak voor alu-rail 3st./verpakking
Crochet pour alu-rail 3pcs/emballage

art.nr.	mm	unit	code	kg.
M405	-	3	-	0,024



Stratenmakershandschoen prof. Large
Gants de paveur grande taille prof.

art.nr.	taille	unit	code	kg.
M502.1	10	1	-	0,2



Tuinhandschoenen prof. Medium
Gants jardin prof. taille Moyen

art.nr.	taille	unit	code	kg.
M502.2	9	1	-	0,2



Tuinhandschoenen met canvasgrip Medium
Gants de jardin en canevas taille Moyen

art.nr.	taille	unit	code	kg.
M502.4	10	1	-	0,2





Werkhandschoen large

Gants grande taille

art.nr.	taille	unit	code	kg.
M502.3	10	1	-	0,2



Handschoenen Thermo foam

Gants Thermo foam

art.nr.	taille	unit	code	kg.
M502.7	7	12	.	0,045
M502.8	8	12	.	0,050
M502.9	9	12	.	0,050
M502.10	10	12	.	0,065
M502.11	11	12	.	0,070



Vol wiel PU 300-4 zonder lager

Roue pleine PU 300-4 sans roulement

art.nr.	taille	unit	code	kg.
MADCW3004	300-4	1	-	0,7

velgbreedte/largeur 75 mm
diameter as/diamètre axe ø 20mm

Borstels en toebehoren

Brosses et accessoires

13





Borstels en toebehoren . Brosses et accessoires

Borstels en toebehoren . Brosses et accessoires



Kokosveger 33 cm vernist (zonder steel)

Balai en coco 33 cm verni (sans manche)

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M600.33	330	5	(M605.1)	0,488

Kokosveger (zonder steel)

Balai en coco (sans manche)

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M600.40	400	5	(M105.40)	0,56
M600.50	500	5	(M605)	0,7
M600.60	600	5	(M105.40)	0,87
M600.80	800	5	(M106.40)	1,55

Bezem PVC groen + steelhouder (zonder steel)

Balai PVC vert + douille (sans manche)

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M601.30	300	5	(M605)	0,43
M601.40	400	5	(M605)	0,585
M601.50	500	5	(M605)	0,670
M601.60	600	5	(M605)	0,815

Tuinbezem Laura PVC groen + steelhouder (zonder steel)

Balai de jardin Laura PVC vert + douille (sans manche)

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M602.1	240	5	(M605)	0,33

Veegborstel Sara PVC groen + steelhouder (zonder steel)

Balai Sara PVC vert + douille (sans manche)

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M602.2	280	5	(M605)	0,28

Veger PVC zwart + steelhouder (zonder steel)

Balai PVC noir + douille (sans manche)

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M603.30	300	5	(M605)	0,45
M603.40	400	5	(M605)	0,6
M603.60	600	5	(M605)	0,85

Straatbezem PVC rood (zonder steel)

Balai de rue PVC rouge (sans manche)

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M604.29	290	5	(M106.40)	0,44
M604.40	400	5	(M107.50)	0,725

Straatveger PVC / mengeling 31cm

Balai de rue PVC / mélange 31cm

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M604.37	310	4	(M107.50)	0,85

Metaalsteel groen gelakt

Manche en métal vert


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M605	1300	1	-	0,2
M605.1	1300	1	-	0,2

M605 Borstelsteel / Manche de brosse
M605.1 Trekkersteel / Manche de balai de séchage

Handborstel PPN

Balayette en PPN

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M606.1	300	5	-	0,225





Borstels en toebehoren . Brosses et accessoires

Borstels en toebehoren . Brosses et accessoires



Handveger kokos 4R vernist
Balayette avec coco 4R vernie

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M606.2	300	5	-	0,24



Stofblik metaal met houten steel
Pelle à poussière en métal avec manche en bois

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M606.3	220x230	5	-	0,40



Kolenschop metaal met houten steel
Pelle à charbon en métal avec manche en bois

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M606.4	120x230	3	-	0,34



Stofblik met lip + handborstel 'soft grip'
Pelle à poussière + set 'soft grip'

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M606.5	220x230	4	-	0,27



Handschrobber met 'soft grip'
Brosse à récurer 'soft grip'

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M608.1	140	4	-	0,18

Rubberborstel met telescopische steel 'soft grip'
Brosse en caoutchouc avec manche télescopique 'soft grip'

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M608.2	300	4	-	0,54



Rubberveger voeding met witte mousse (zonder steel)
Balai de séchage mousse blanche (sans manche)

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M609.35	350	5	(M605.1)	0,1
M609.45	450	5	(M605.1)	0,12
M609.55	550	5	(M605.1)	0,3



M609.35



M609.45




M609.55

Vloerwisser metaal en rubber (zonder steel)
Raquette en métal et caoutchouc noir (sans manche)


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
M610.35	350	10	(M105.40)	0,16
M610.45	450	10	(M105.40)	0,20
M610.60	600	10	(M105.40)	0,30



M610.35




M610.45



M610.60


Alle artikelen zijn zonder steel, tenzij anders vermeld.
Tous les articles sont sans manche, sauf autrement mentionné






De Pypere koop je voor het leven.

Sproeimateriaal . Outils d'arrosage



14





Tuinslang geel
Tuyau d'arrosage jaune

art.nr.	m - Ø	unit	ref.	kg.
DP02125	25 - 1/2"	1	vrac	3,1
DP02150	50 - 1/2"	1	vrac	6,0
DP02225	25 - 5/8"	1	vrac	3,5
DP02250	50 - 5/8"	1	vrac	6,5
DP02325	25 - 3/4"	1	vrac	6,5
DP02350	50 - 3/4"	1	vrac	10,5
DP02450	50 - 1"	1	vrac	17,5

Haspel DP metaal 50m 5/8" - 75m 1/2"
Dévidoir DP métal 50m 5/8" - 75m 1/2"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
DP6010	555x210x430	1	box	8
DP6010.M	620x420x925	1	assemblé	8

Haspel DP metaal 50m 3/4"
Dévidoir DP métal 50m 3/4"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
DP6020	520x220x670	1	box	9
DP6020.M	650x480x930	1	assemblé	9

Haspel prof op volle banden 50m 1"
Dévidoir prof. roues pleines 50m 1"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
DP6030	770x230x600	1	box	12
DP6030.M	820x600x930	1	assemblé	12

Haspel prof op volle banden 100m 3/4"
Dévidoir prof. roues pleines 100m 3/4"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
DP6031	770x240x600	1	box	12
DP6031.M	820x600x930	1	assemblé	12

Haspel prof luchtbanden 100m 1"
Dévidoir prof. roues pneumatiques 100m 1"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
DP6040	770x240x600	1	box	15
DP6040.M	820x1100x1060	1	assemblé	15



Ipierre Metaal / Métal


Dubbele nippel
Mamelon double

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902005	45	12	blister	0,07



Y vertakking met 2 nippels en 3/4" koppeling - regelbaar
Branchement Y avec 2 mamelons et raccord 3/4" - réglable

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902006	95x70	25	blister	0,37





Regelbare spuit
Lance réglable

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902009	95	20	blister	1,5



Impulsproeier
Arroseur à impulsion

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2063	100x100	1	blister	0,25

H₂O 4 bar: ø 24 m



Voet gegalvaniseerd voor impulsproeier S2063
Traîneau tubulaire galvanisé pour arroseur S2063

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2803	375x280x95	1	blister	1,08



Regelbaar spuitpistool
Pistolet réglable avec lance réglable

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902975	120x160	10	blister	0,36



Nippel 3/4" mannelijk
Mamelon 3/4" mâle

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902201	35	25	blister	0,06

Nippel 3/4" vrouwelijk
Mamelon 3/4" femelle

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902204	35	20	blister	0,06

Reparatiekoppeling 1/2"
Réparateur autoserrant 1/2"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902270	35	20	blister	0,12

Reparatiekoppeling 3/4"
Réparateur autoserrant 3/4"


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902271	50	10	blister	0,18

Snelkoppeling 1/2"
Raccord rapide 1/2"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902280	45	10	blister	0,12

Snelkoppeling 3/4"
Raccord rapide 3/4"


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S902281	50	10	blister	0,16





VRAC



BLISTER



BOX





Ipiere Kunststof / PVC



Roll-matik 1/2 automatische roller
Roll-matik 1/2 enrouleur automatique

art.nr.	m	unit	ref.	kg.
S1900	20	1	blister	10



Dubbele nippel
Mamelon double

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2005	60	20	blister	0,03
S2005S	60	1	single	0,03



Y-vertakking met 3 nippels
Branchement Y avec 3 mamelons

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2007	65x75	1	blister	0,03



Regelbare spuit
Lance réglable

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2009	140	20	blister	0,05
S2009BS	140	60	box	0,05



Broeskop alu met verlengstuk
Pomme alu églable avec rallonge

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S20712	750-1070	1	blister	0,5

Nippel 1/2" mannelijk
Mamelon 1/2" mâle

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2200S	35	1	vrac	0,01

Nippel 3/4" mannelijk
Mamelon 3/4" mâle

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2201S	40	1	vrac	0,01

Nippel 1/2" vrouwelijk
Mamelon 1/2" femelle

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2203	35	10	blister	0,01

Nippel 3/4" vrouwelijk
Mamelon 3/4" femelle

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2204	40	20	blister	0,01
S2204BS	40	100	box	0,01

Nippel 1" vrouwelijk
Mamelon 1" femelle


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S22042	40	25	blister	0,01
S22042BS	40	50	box	0,01

Reductie 3/4" M - 1/2" F
Réduction 3/4" M - 1/2" F

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2205S	18	1	vrac	0,006



VRAC



BLISTER

BOX





Reparatiekoppeling 1/2" & 5/8"
Réparateur autoserrant 1/2" & 5/8"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2270	55	20	blister	0,02
S2270BS	55	50	box	0,02



Reparatiekoppeling 3/4"
Réparateur autoserrant 3/4"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2271	65	10	blister	0,04



Snelkoppeling 1/2" & 5/8"
Raccord rapide autoserrant 1/2" & 5/8"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2280	60	20	blister	0,03
S2280BS	60	60	box	0,03



Snelkoppeling 3/4"
Raccord rapide autoserrant 3/4"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2281	65	10	blister	0,04
S2281BS	65	60	box	0,04



Snelkoppeling 'aquastop' 1/2"
Raccord rapide 'aquastop' 1/2"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2282	60	10	blister	0,06
S2282BS	60	50	box	0,06



Snelkoppeling 'aquastop' 3/4"
Raccord rapide 'aquastop' 3/4"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2283	65	10	blister	0,07



Nippel met koppeling 1/2"
Mamelon autoserrant 1/2"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2290	70	10	blister	0,05




Nippel met koppeling 3/4"
Mamelon autoserrant 3/4"

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2291	75	10	blister	0,07



Dichtingsring
Joint


art.nr.	Ø	unit	ref.	gr.
S2295S	1/2"	1	vrac 50pc	1
S2296S	3/4"	1	vrac 50pc	2
S2297S	1"	1	vrac 50pc	4
S2298S	O-ring	1	vrac 50pc	1
S2299	Mix: 1/2", 3/4" & O-ring	1	blister 10pc	30





Pistolsproeier met regelbare lans
Pistolet avec lance réglable

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2378	170x195	10	blister	0,20



Pistolsproeier met regelbare broeskop
Pistolet avec pomme à débit réglable

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2379	200x160	10	blister	0,26



Wentelsproeier 'Alfa 14'
Arroseur rotatif 'Alfa 14'


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2481	370x135x120	10	blister	0,57

H₂O 4 bar: 16x9 m



Microfor 70x2600
Microfor 70x2600

art.nr.	m	unit	ref.	kg.
S2492	15	1	blister	1,5
S2493	50	1	blister	4



Muurhaspel voor tuinslang
Dérouleur mural pour tuyau


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2510	250x165x145	1	blister	0,3



Roterende sproeier 'Gamma'
Arroseur rotatif 'Gamma'

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2826	155x100x270	6	blister	0,44

H₂O 4 bar: ø 10 m



Roterende sproeier 'Bèta' op voetstuk
Arroseur rotatif 'Bèta' sur traîneau

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2864	210x95x280	6	blister	1,23

H₂O ø 4 bar: 22 m



Impulssproeier 'Bèta' S2064 op driepoot
Arroseur à impulsion 'Bèta' S2064 sur trepied


art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2804	.	1	blister	1,5



Impulssproeier 'Bèta' S2063 op driepoot
Arroseur à impulsion 'Bèta' S2063 sur trepied

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S2805	.	1	blister	1,7

H₂O ø 4 bar: 24 m



VRAC



BLISTER



BOX



Druksproeiers / pulvérisateurs à pression

**Plantenverstuiver capaciteit 1L**

Pulvérisateur à gâchette capacité 1L

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S37010	100x100x300	1	vrac	0,11

Druksproeier capaciteit 2L

Pulvérisateur à pression capacité 2L

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S37020	160x160x330	1	vrac	0,51

Druksproeier capaciteit 5L

Pulvérisateur à pression capacité 5L

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S37050	180x190x440	1	vrac	1,8

Druksproeier capaciteit 8L

Pulvérisateur à pression capacité 8L

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S37080	180x180x550	1	vrac	1,9



Drukruksproeier capaciteit 16L

Pulvérisateur dorsal à pression capacité 16L

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S37160	440x160x500	1	vrac	4,9

Caddy's . Chariots

15





Wheely - wagentje
Chariot Wheely

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
WH100	460x460x860	1	vrac	11,5

Tuinafvalzak voor Wheely (175L)
Sac de jardin pour Wheely (175L)

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
WH200	400x470x890	1	vrac	0,7

Tuinafvalzak zelf-staand (350L)
Sac de jardin autoportant (350L)

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
WH201	700x700x700	1	-	1,32

Tuinafvalzak zelf-staand (500L)
Sac de jardin autoportant (500L)

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
WH202	800x800x800	1	-	1,55

Pop up afvalzak 120L
Sac à déchets pop up 120L

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
S3620	ø 450x750	24	vrac	0,6

Caddy + Tuinafvalzak WH200 (175L)
Caddy + Sac de jardin WH200 (175L)

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
CC100	560x500x990	1	vrac	4,1

Draadkar galva met 2 volle wielen
Chariot métal galva avec 2 roues pleines

art.nr.	cm	unit	ref.	kg.
CC200	65x92x60	1	vrac	15

binnenmaat bak: 61x84x19 cm

Compostbak zwart 400L
Compostage noir 400L

art.nr.	cm	unit	ref.	kg.
CC400	80x90x90	1	-	6

Herby: mobiele kruidentuin
Herby: table à potager mobile

art.nr.	cm	unit	ref.	kg.
CC300	65x123x130	1	-	27

capaciteit: 120L
afmetingen verpakking: 118x71x12 cm





Starko

Grondwerkersspade

Louchet terrasière

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
STK103.T34	340x140	5	M101.2STK	2,25
STK103.T40	380x140	5	M101.2STK	2,25



Spade Senlis zwart gelakt met open dul

Bêche Senlis noir vernie à douille ouverte

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
106.TZ	280x170	5	M101.5	1,50



Gazonafboorder halve maan

Coupe bordures demi-lune

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
STK404.1T	180x900	5	-	1



Zandschop nr. 2 met beuken steel


Pelle à sable n° 2 avec manche en hêtre

art.nr.	mm	unit	ref.	kg.
STK700.2B	240x370	5	M104.2	2





17



Dubbele hark hartvorm essen steel 400mm

Pioche manche en frêne 400mm

art.nr.	mm	kg.
DE3082	400x230x65	0,5

Cultivator 3-tands essen steel 1400mm

Cultivateur 3 dents manche en frêne 1400mm

art.nr.	mm	kg.
DE3054	1550x80x50	0,56

Rondschoffel essen steel 1400mm

Binette forme ronde manche en frêne 1400mm

art.nr.	mm	kg.
DE3072	1570x70x50	0,54

Tegelritzer essen steel 1400mm

Racloir manche en frêne 1400mm

art.nr.	mm	kg.
DE9700	1510x60x60	0,6

Hartschoffel gesmeed essen steel 1400mm

Binnette à main forgée manche en frêne 1400mm

art.nr.	mm	kg.
DE3460	1610x105x65	0,57

Onkruidkrabber essen steel 1400mm

Grattoir manche en frêne 1400mm

art.nr.	mm	kg.
DE9901	1505x100x30	0,48

Handhakje gesmeed 10cm essen steel 1400mm

Serfouette forgée 10cm manche en frêne 1400mm


art.nr.	mm	kg.
DE3461	1570x100x35	0,55

Spork schoffel 10cm essen steel 1700mm

Binette Spork 10cm manche en frêne 1700mm

art.nr.	mm	kg.
DE8325	1900x100x170	1,12





Hartschoffel 16cm essen steel 1700mm
Binette forme coeur 16cm manche en frêne 1700mm

art.nr.	mm	kg.
DE3216S	1900x160x55	1,21

Hak halve maan 16cm essen steel 1700mm
Binette demi lune forgée 16cm manche en frêne 1700mm

art.nr.	mm	kg.
DE3516S	1900x160x43	1,2

Spork hak essen steel 1700mm
Houe spork manche en frêne 1700mm

art.nr.	mm	kg.
DE8310	100x170	1,24

Midispork met huis essen T-steel 800mm
Midispork manche T en frêne 800mm

art.nr.	mm	kg.
DE8331	100x170	1,1

Plantschepje gesmeed essen handvat 140mm
Transplantoir forgé manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3000	330x80x50	0,24

Verplantschepje gesmeed essen handvat 140mm
Transplantoir forgé manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3002	340x60x50	0,21

Handspade essen steel 800mm
Bêche manche en frêne 800mm

art.nr.	mm	kg.
DE3092	910x110x170	0,8

Handgriepje essen steel 800mm
Fourche à bêcher manche en frêne 800mm

art.nr.	mm	kg.
DE3095	910x110x170	0,72

Handspade essen steel 400mm
Bêche manche en frêne 400mm

art.nr.	mm	kg.
DE3093	510x110x170	0,66

Paardebloemwieder essen T-steel 800mm
Sarcleur à pissenlits manche T en frêne 800mm

art.nr.	mm	kg.
DE8666	970x120x50	0,54

Bladhark essen steel 1400mm
Balai à feuilles manche en frêne 1400mm

art.nr.	mm	kg.
DE1112	160x1750	1,3

Handgriepje essen steel 400mm
Poignée manche en frêne

art.nr.	mm	kg.
DE3094	510x110x170	0,46

Plantgraafje/koolplantschopje essen T-steel 400mm
Plantoir à vivaces manche T en frêne 400mm

art.nr.	mm	kg.
DE2009	525x115x115	0,42

Bollenplanter met 2 essen stelen 750mm
Plantoir bulbes avec 2 manches en frêne 750mm


art.nr.	mm	kg.
DE3065	1100x140x75	1,66

Handhakje gesmeed 10cm essen handvat
Serfouette forgée 10cm manche en frêne

art.nr.	mm	kg.
DE3446	310x100x35	0,2

Handspork essen handvat 140mm
Transplantoir spork manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE8330	80x120	0,22



Hartschoffel gesmeed essen handvat 140mm
Binette forme coeur forgée manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3444	350x105x65	0,22

Tegelritzer essen handvat 140mm
Racloir manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE0303	250x60x60	0,13

Plantguts essen handvat 140mm
Tire-racine manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3039	380x30x30	0,23

Rondschoffel essen handvat 140mm
Binette forme ronde manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3070	310x70x50	0,18

Cultivator spring tine essen handvat 140mm
Cultivateur spring tine manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3055	270x65x60	0,09

Bio handhakje essen handvat 140mm
Serfouette bio manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3450	330x75x60	0,18

Bio cultivator 3-tands essen handvat 140mm
Cultivateur bio 3 dents manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3451	330x60x60	0,14

Japanse handhak essen handvat 140mm
Rasoir houe Japonaise manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE2901	320x120x30	0,14

Onkruidmes essen handvat 140mm
Couteau-émousseur manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3059	280x80x30	0,12

Cultivator 3-tands essen handvat 140mm
Cultivateur 3 dents manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3051	290x80x50	0,18

Bollenplanter essen handvat 140mm
Plantoir à bulbes manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3048	280x40x40	0,19

Plantstok
Plantoir

art.nr.	mm	kg.
DE3087	290	0,14

Dubbele hak recht essen steel 400mm
Serfouette à fleurs double droitier manche en frêne 400mm

art.nr.	mm	kg.
DE3083	400x230x65	0,47

Spats essen steel 1100mm met opstapjes
Spats manche en frêne 1100mm avec marche-pied

art.nr.	mm	kg.
DE20360	275x215	1,8


Zwanehals spade essen steel 750mm met opstapjes
Bêche cou de cygne manche en frêne 750mm avec marche-pied

art.nr.	mm	kg.
DE20510	160x250	2,1

Shark spade met zwanehals essen steel 750mm met opstapjes
Bêche 'requin' avec cou de cygne manche en frêne 750mm avec marche-pied

art.nr.	mm	kg.
DE83080	1120x160x240	2





Beugelhark essen steel 1400mm
Râteau-étrier manche en frêne 1400mm

art.nr.	mm	kg.
DE3863S	1600x340x90	1,62

Roosvork essen steel 900mm
Fourche à rosier manche en frêne 900mm

art.nr.	mm	kg.
DE5107	1155x150x50	1,24

Bio paardebloemsteker essen handvat 140mm
Coupe-pissenlits bio manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3454	365x25x30	0,14

Midispork met huis essen T-steel 400mm
Midispork manche T en frêne 400mm

art.nr.	mm	kg.
DE8329	100x170	1

Spork essen steel T-greep 900mm
Spork manche T en frêne 900mm

art.nr.	mm	kg.
DE8300	155x250	1,5

Graskantsteker gesmeed essen steel 850mm
Coupe-bordures forgé manche en frêne 850mm

art.nr.	mm	kg.
DE9101	990x240x30	1

Plantijzer essen handvat 140mm
Plantoir manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3057	310x30x30	0,22

Tulpschepje essen handvat 140mm
Plantoir tulipe manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3034	315x80x50	0,21

Rock 'n Root plantschepje gesmeed essen handvat 140mm
Plantoir désherbeur Rock 'n Root forgé manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3032	280x40x40	0,19

Potschepje essen handvat 140mm
Plantoir potée manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3049	280x100x50	0,21

Handvorkje groot gesmeed essen handvat 140mm
Fourche à fleurs grande forgée manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3004	290x80x45	0,2

Wiedvork 2-tands essen handvat 140mm
Serfouette 2 dents manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3098	300x40x30	0,2

Cape Cod wieder rechts essen handvat 140mm
Désherbeur Cape Cod droitier manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE3097	290x100x30	0,2

Onkruidkrabber essen handvat 140mm
Grattoir manche en frêne 140mm

art.nr.	mm	kg.
DE9898	245x100x30	0,15

Bollenplanter met houten handgreep
Plantoir à bulbes avec poignée en bois

art.nr.	mm	kg.
DE3047	270x70x145	0,64

Display hout wit gepersonaliseerd
Display bois blanche personnalisé

art.nr.	mm	kg.
DE0001	.	.



Horizontal lines for notes or contact information.

U komt uit richting Brussel.

U kunt ons het gemakkelijkst bereiken via E40 (Gent-Brugge), afrit n° 11 Aalter. Vervolgens neemt u de N37 richting Tielt, tot aan de ring rond Tielt. Aan de lichten gaat u rechtsaf, u volgt de ring (een heel eind) tot u aan uw linkerkant een molen ziet. Aan dit kruispunt slaat u rechtsaf. Aan de 1e lichten (Neon Elite) rijdt u rechtdoor tot aan het rond punt, daar rijdt u linksaf richting Koolskamp. Aan de volgende lichten in het centrum van Koolskamp gaat u linksaf. U volgt deze +/- 1.5 km, net na de spoor-wegovergang slaat u linksaf de Melkerijstraat in.

U komt uit richting Kortrijk.


Volg de snelweg E403/A17 Kortrijk-Brugge, afrit n° 8 Roeselare/Beveren. Op het einde van de afrit rijdt u naar rechts. Aan de eerstvolgende lichten rijdt u rechtdoor, aan de 2de lichten rijdt u naar links (richting centrum Ardooie). Rijdt steeds rechtdoor tot op het marktplein, daar gaat u naar rechts en vervolgens onmiddellijk naar links (de kerk bevindt zich aan uw linkerzijde). U rijdt nu de Stationsstraat in. U volgt deze +/- 2 km, net voor de spoorwegovergang slaat u rechtsaf de Melkerijstraat in.

Vous venez de Bruxelles.

Le moyen le plus facile pour nous rejoindre est par l'E40 (Gent-Brugge), sortie n° 11 Aalter. Ensuite, vous prenez la N37, direction Tielt, jusqu'à la périphérique de Tielt. Aux feux rouges, vous tournez à droite, vous suivez la périphérique (assez long), jusqu'au moment où vous voyez un moulin sur la gauche. A ce carrefour, vous tournez à droite. Aux premiers feux rouges (Neon Elite) vous continuez tout droit jusqu'au rond-point. Là, vous tournez à gauche, direction Koolskamp. Aux feux rouges suivants, au centre de Koolskamp, vous tournez à gauche. Suivez celle-ci sur +/- 1,5 km, tournez à gauche directement après le passage à niveau dans la Melkerijstraat.

Vous venez de Courtrai.

Vous suivez l'autoroute E403/A17 Courtrai-Bruges. Vous prenez la sortie n° 8 Roeselare/Beveren. Vous tournez à droite. Aux premiers feux rouges, vous continuez tout droit, aux deuxièmes feux rouges, vous prenez à gauche (direction centre Ardooie). Vous continuez tout droit jusqu'à la place du marché. Tourner légèrement à droite et puis tout de suite à gauche (l'église se trouve à votre gauche). Continuez toujours tout droit. Suivez celle-ci sur +/- 2 km, tournez à droite avant le passage à niveau dans la Melkerijstraat.



Melkerijstraat 1a ■ 8850 ARDOOIE ■ BELGIUM ■ Tel + 32 51 74 43 82



anno 1873



ANNO 1873
DE PYPERE
MADE IN BELGIUM

Melkerijstraat 1a
8850 Ardoonie
België - Belgique
T. +32 51 74 43 82
F. +32 51 74 72 09